

# 使用人自主檢查登打平台之使用操作說明範例

## 平台內容說明

臺北市排水案件管理平台-流出抑制設施安全自主檢查有以下 5 步驟

步驟 1: 確認基本資料(聯絡人或檢查人可不同且每年可更新)

步驟 2: 確認設施內容(共有 7 項設施, 請依基地內既有的設施項目點選)

步驟 3: 申報自主檢查結果(將依前項所選設施進行細部檢查填寫)

步驟 4: 自主檢查結果預覽(步驟 1 至步驟 3 自檢完成之成果檢視)

步驟 5: 意見回饋(對於自主檢查流程、系統操作、執行問題等意見回饋)

## 設施內容說明

編號	設施名稱	最多可上傳照片數	每張照片畫素	照片格式
1	排水設施	20	10 MB	png、jpeg、jpg
2	貯集滯洪池	25		
3	抽水設施	5		
4	溢流設施	10		
5	花園土壤保水設施	5		
6	透水鋪面	5		
7	滲透溝(井)	5		
	其他補充	10		

## 平台操作模式



# 使用人自主檢查登打平台之使用操作說明範例



# 使用人自主檢查登打平台之使用操作說明範例

臺北市排水案件管理平台

流出抑制設施安全自主檢查

步驟1

2025 年清冊年度

步驟一：確認基本資料

建照號碼：  
107建字第0191

基地行政區：

基地郵遞區號：

\*基地地址(如與門牌地址不符請更新)：

請先點選編輯進入編輯模式

編輯

下一步

步驟1 話分機：  
請輸入分機

聯絡人行動電話：  
022515

聯絡人 Email：  
15@outlook

核定報告書：  
下載 點選可下載本案報告書內容

平面配置及現場照片圖(此圖為完工查驗需檢附之檔案，如當時未提供檔案請於此處補件)：  
下載 點選可取得本案設施配置位置示意圖

檢查人：  
李

檢查日期：  
2025-04-20 檢查日期點選處請勿自行輸入

取消

編輯完成請點儲存

儲存



流出抑制設施安全自主檢查

步驟2

年清冊年度

步驟二：確認設施內容

本基地有無以下設施

依照基地既有設施進行點選  
如無則點無此設施

1. 排水設施：  
 有此設施  無此設施

2. 貯集滯洪池：  
 有此設施  無此設施

3. 抽水設施：  
 有此設施  無此設施

4. 溢流設施：  
 有此設施  無此設施



# 使用人自主檢查登打平台之使用操作說明範例

流出抑制設施安全自主檢查

**步驟3** 25年清冊年度

步驟三：申報自主檢查結果

**3-1 排水設施**

請依該項設施內容如下點選檢查結果  
並上傳目前設施樣態照片

1. 是否與原核定圖說配置相符?  
 相符  不符
2. 溝蓋格柵是否無阻塞?  
 無阻塞  有阻塞
3. 是否無破損或異常沉陷?  
 無破損或異常沉陷  有破損或異常沉陷
4. 是否無雜物淤積?  
 無雜物淤積  有雜物淤積
5. 是否無異常積水?  
 無異常積水  有異常積水
6. 出口是否無堵塞?  
 無堵塞  有堵塞

排水設施平面配置及現場照片圖

上一步
暫存
下一步

**步驟3**

**3-2 貯集滯洪池**

1. 是否與原核定圖說配置相符?  
 相符  不符
2. 池內常時是否研空且無淤積?  
 研空無淤積  有積水及淤積
3. 進水管及其上游入口是否堵塞?  
 無堵塞  有堵塞
4. 控制過水之閘門常時是否保持開啟?  
 開啟  關閉
5. 出水管及其下游出口是否堵塞?  
 無堵塞  有堵塞

貯集滯洪池平面配置及現場照片圖：



**其他項目**

**3-3 抽水設施**

1. 功能是否正常?  
 功能正常  功能異常
2. 是否有定期維護保養檢查及紀錄?  
 有定期維護保養檢查及紀錄  無定期維護保養檢查及紀錄

抽水設施平面配置及現場照片圖：



**3-4 溢流設施**

1. 是否與原核定圖說配置相符?  
 相符  不符
2. 是否無破損?  
 無破損  有破損
3. 是否無雜物淤積?  
 無雜物淤積  有雜物淤積
4. 溢流口是否無堵塞?  
 無堵塞  有堵塞

溢流設施平面配置及現場照片圖：



上一步
暫存
下一步

# 使用人自主檢查登打平台之使用操作說明範例



# 使用人自主檢查登打平台之使用操作說明範例

流出抑制設施安全自主檢查

2025 年清冊年度

步驟四：自主檢查結果預覽

◎ 步驟一：確認基本資料

建照號碼： 2026-04-30 前可再進行修改!

107建字第0

基地行政區

區

基地郵遞區號：

區

\*基地地址(如與門牌地址不符請更新)：

臺北市士林區 (基地地址)

可於期限前再進行修改

確定



流出抑制設施安全自主檢查

步驟5 年清冊年度

步驟五：意見回饋

針對本項自主檢查流程及系統操作,目前您遇到的最大問題是什麼?請提供給我們,您的意見回饋。:

無問題

為何收到此通知,該如何處理?

我的設施及位置在哪裡?

系統操作問題?

不配合會如何、有罰則嗎?

為何附近建物不用自主檢查?

無法登入(防火牆)?

其他

可依以下意見點選  
或是點選其他  
寫下您心中意見

上一步 送出

# 使用人自主檢查登打平台之使用操作說明範例

## 流出抑制設施安全自主檢查

2025 年清冊年度

看到此畫面  
感謝您已完成申報動作

步驟六：自主檢查結果申報完成

案件編號： OF1101005001  
建照號碼： 107建字第0191

流出抑制設施安全自主檢查結果  
已於 2025-08-07申報完成

依據『臺北市下水道管理自治條例』第九條，基地開發時，基地使用人應依排入雨水下水道逕流量標準，排放雨水逕流。基地使用人對依第一項規定而設置之相關流出抑制設施應負維護責任。

基地使用人應於每年X月X日前完成自主檢查作業並完成申報。

完成